

Настройки

Для перехода к параметрам настройки следует нажать кнопку Настройки

? Unknown Attachment

Рисунок 1 – переход к настройкам

Содержание страницы:

- Автозапуск
- Список доверенных сайтов

Для копирования версии КС следует выделить номер и нажать Ctrl+C.

Если вы используете прокси-сервер необходимо в настройках прокси проверить, что переключатель Bypass proxy server for local addresses (Пропускать запросы к локальным адресам) установлен.

Дополнительные настройки прокси-сервера не требуется.

Автозапуск

По умолчанию для запуска Крипто-сервиса следует:

1. нажать дважды на ярлык на рабочем столе;
2. в открывшемся окне нажать кнопку Запустить.

Для того чтобы Крипто-сервис запускался автоматически при входе в систему, нужно установить переключатель Запуска ть автоматически при старте Windows. Все настройки нужно сохранить, нажав кнопку Применить.




Рисунок 2 – автозапуск

Список доверенных сайтов

В списке Доверенные узлы представлены сайты, для которых доступен Крипто-сервис, в списке Запрещенные узлы, для

которых Крипто-сервис недоступен.




Рисунок 3 – список доверенных и запрещенных узлов

По умолчанию в списке доверенные узлы указан URL Web-кабинета <https://edog.nsd.ru> (ГОСТ, промышленный контур), <https://edor.nsd.ru> (RSA, промышленный контур).

Примечание: данные адреса будут работать до 6 июля 2017, домен всех web-кабинетов НРД изменился на <https://cabinet.nsd.ru>

Web-кабинет КД:

- URL (тестовый контур): <https://gost-gt.nsd.ru/corpactions/> (GUEST)
- URL (промышленный контур): <https://cabinet.nsd.ru/corpactions/>

Web-кабинет Репозитария:

- URL (тестовый контур):
 - <http://r-pl.itglobal.ru/lkr/> (PL)
 - <http://r-gs.itglobal.ru/lkr/> (GUEST)
- URL (промышленный контур):
 - ГОСТ и RSA – <https://cabinet.nsd.ru/repository/>

Списки сайтов можно редактировать. Принцип добавления и удаления сайтов одинаков для списка доверенных и запрещенных узлов. Для добавления адреса необходимо в поле (рис. 4[1]) указать URL, нажать кнопку Добавить (рис. 4[2]).




Рисунок 4 – редактирование списка доверенных и запрещенных узлов

На экране появится окно-подтверждение на добавление сайта, в котором нужно нажать кнопку Да.




Рисунок 5 – окно-подтверждение

Для удаления сайта из списка следует нажать кнопку Удалить (рис. 4[3]).

Для возврата к настройкам по умолчанию следует нажать кнопку Сбросить.

Все настройки нужно сохранить, нажав кнопку Применить. Веб-узлы из списка надежных узлов не будут запрашивать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов и операциях с закрытым ключом пользователя.